

WYŻSZY POZIOM DESIGNU



PIXEL



TERMOIZOLACJA.

Okna Pixel to połączenie wysokich właściwości użytkowych oraz pionierskich rozwiązań w zakresie energooszczędności. Konstrukcja została wyposażona w dodatkową uszczelkę w skrzydle oraz listwę podparapetową z uszczelką. Do okna można też wybrać ciepłą ramkę międzyszybową Warmatec. Minimalizuje ona ryzyko skraplania się pary wodnej w narożach szyby i zwiększa izolacyjność termiczną okna, ograniczając tym samym koszty zużycia energii.

ESTETYKA.

System Pixel to doskonałe połączenie elegancji, estetyki i nowoczesnych technologii. Industrialny charakter zyskał dzięki zastosowaniu profili bez zaokrągleń i ostro zarysowanej listwie przyszybowej. W tym modelu dostępna jest opcja Colorfull (jednolity kolor profili na całym oknie, nawet po otwarciu), która jeszcze podnosi poziom jego estetyki. Pixel doskonale pasuje do nowoczesnych domów o surowej bryle czy kubistycznych willi z płaskim dachem. Sprawdza się także w budownictwie z rynku wtórnego jako okna na wymianę.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ.

Okna OKNOPLAST notują znikomy odsetek reklamacji. System PIXEL wyposażony jest we wzmocnienia wielokrotnie gięte ze stali ocynkowej, co wpływa na jego statykę i trwałość. Podobnie jak inne systemy OKNOPLAST, okna Pixel objęte są siedmioletnią gwarancją bez obostrzeń, jak czasami ma to miejsce w przypadku innych producentów wymagających np. wykonywania regularnych i odpłatnych przeglądów.

BEZPIECZEŃSTWO.

Okno Pixel można wyposażyć w okucia antywłamaniowe w klasie RC1 i RC2. Każde z nich jest też uzupełnione o zaczepy antywyważeniowe, mocowane do stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się do wnętrza pomieszczenia nieproszonym gościom. Okna posiadają też mechanizm blokowania uchyltu, co zabezpiecza je przez samoczynnym zamknięciem, np. podczas przeciągów.



PIXEL

OKNOPLAST

Doskonałe połączenie elegancji, nowoczesnej estetyki i innowacyjnej technologii. Zapewnia nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu.

- Prostokątne, ostro zarysowane krawędzie profili i listew przyszybowych.
- Wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką.
- Smukłe i eleganckie, 6-komorowe profile ramy i skrzydła w klasie A o głębokości zabudowy 70 mm.
- Autorski, chroniony zgłoszeniem patentowym system wzmocnień stalowych.
- Zaprojektowana specjalnie do tego modelu klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna.
- Nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil skrzydła i ramy, nadaje mu industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.
- 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium i smart home voice.



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ

$R_w = 36 \text{ dB}^{***}$



* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4TF0/16/4/16/4TF0 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ z ciepłą ramką Warmatec.

*** Dla okna referencyjnego z szybą 4TF0/16/4/16/4TF0.



Smart 
OKNOPLAST

KOLORY OKLEIN.



W ofercie szeroka gama kolorów drewnopodobnych oraz z palety RAL.

* okleina z efektem drewnianej powierzchni

** kolor nieokleinowany

KLAMKI OKIENNE.



PIXEL

Klamka PIXEL o kwadratowym kształcie nadaje oknu nowoczesny charakter. Pasuje zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej spektakularnych aranżacji.



dESIGN+

Nowoczesna klamka dESIGN+ jest wytrzymała i wygodna w użytkowaniu. Dzięki uniwersalnym odcieniom harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza. Dostępna również w wersji z kluczem.

TBT

Klamka TBT jest wyposażona w kluczyk i przeznaczona do okien z okuciami TBT. Jej ruch w pierwszej kolejności powoduje uchylenie okna, a kolejna zmiana pozycji otwiera je.



KLAMKI TARASOWE.



PSK-Z

Klamka dostępna w wersji obustronnej z wkładką.



PSK, PSK ATRIUM

Klamka dostępna w wersji obustronnej z wkładką.

SYSTEMY WENTYLACJI.

NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE I HIGROSTEROWALNE

Zapewniają odpowiedni przepływ powietrza w pomieszczeniach. Poprawiają komfort mieszkania i zapobiegają zawilgoceniu ścian.

KOLORY:



RAL 9016



RAL 8019



RAL 8003



RAL 7016

W ofercie dostępna jest szeroka paleta kolorów RAL na specjalne zamówienie.

NAWIEWNIKI ANTYSMOGOWE I ANTIALERGICZNE

Modele INSOLIO PREMIUM i URBINO PREMIUM wyposażone są w najwyższej jakości filtry antysmogowe i antyalergiczne. Tworzą skuteczną barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami PM10 (zatrzymują aż do 98% pyłów tej frakcji), jednocześnie zapewniając pomieszczeniom wentylację.



SZYBY.


Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie wykorzystywane jest szkło hartowane. Własna produkcja pakietów szybowych oraz zastosowanie nowoczesnych skanerów pozwala na lepszą kontrolę materiałów i likwidację nawet najmniejszych wad lub zabrudzeń szkła. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych, pasujących do każdego wnętrza wzorach.



OKUCIA.


Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań okucia OKNOPLAST pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła okiennego i tarasowego. Dają większe bezpieczeństwo i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata. Opcjonalne, bogato wyposażone okucie antywłamaniowe zwiększa poziom ochrony przed włamaniem, m.in. przez zastosowanie zaczepów antywłamaniowych w klasie RC1 lub RC2.

Okucia TBT (*Tilt Before Turn*, czyli „uchyl, zanim otworzysz”) to produkt, którego nazwa pochodzi od kolejności czynności przy otwieraniu okna i wyborze jego ustawień; w pozycji zamkniętej, uchylnej i otwartej. Oznacza to, że przekręcenie klamki do pozycji poziomej pozwoli nam uchylić okno, a dalsze jej przekręcenie do pozycji pionowej sprawia, że okno otworzy się na oścież.



WIN CLICK.

Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz bez konieczności ich zamykania za pomocą klamki wewnętrznej. Zatrzaś Win Click jest wyposażony w aluminiowy pochwyty w wersji lakierowanej, anodowanej oraz INOX. Dostępny w kolorach: srebrnym (F1), jasnozłotym (F3), złotym (F4), białym (RAL 9016), antracytowym (RAL 7016), brązowym (RAL 8017), INOX szczotkowany oraz anoda czarna matowa (F9005).



WARMATEC.

Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z wysokimi walorami estetycznymi. Zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.



wewnętrzny

naklejane



SZPROSY.

Szprosy* dostępne są w wariantach wewnętrzny lub naklejany. Występują w różnych szerokościach i kolorach. Dzięki temu można dopasować je do każdego wnętrza i nadać mu wyjątkowy, estetyczny wygląd.

WIN STEP.

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm. Znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon.

USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST w kolorach szarym, brązowym lub czarnym dopasowywane są do barwy okleiny. Odznaczają się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne: wilgotność, parę wodną oraz promieniowanie UV.

* Listwy dekoracyjne, wizualnie dzielące szyby na kilka części.



www.oknoplast.com.pl