

TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE CIEPŁA



WINERGETIC
PREMIUM PASSIVE



TERMOIZOLACJA.

Winergetic Premium Passive jako jedyne na świecie okno PVC jest wyposażone w nowatorskie wzmocnienie termiczne profilu SpaceBlock zaprojektowane przez OKNOPLAST. Ten innowacyjny system sprawia, że okno spełnia surowe wymogi budynków pasywnych. Parametry okna potwierdzone są certyfikatem renomowanego instytutu IFT Rosenheim.

ESTETYKA.

Dzięki zastosowaniu autorskiego, zaokrąglonego od zewnętrznej strony profilu, okno Winergetic Premium Passive idealnie pasuje do klasycznych budynków. Jego wykonanie charakteryzuje precyzja i dbałość o detale. Do okna można wybrać tzw. „niewidoczne zawiasy”, które podkreślą walory estetyczne okna i ułatwią utrzymanie czystości oraz montaż elementów żaluzji, rolet i okiennic.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ.

Okna OKNOPLAST notują znikomy odsetek reklamacji. Każdy ich element posiada kilkuletnią gwarancję, ponieważ jesteśmy pewni oferowanej jakości. Okna z serii Winergetic Premium Passive wyposażone są we wzmocnienia wielokrotnie gięte ze stali ocynkowej, co wpływa na ich statykę i trwałość. Grubość, kształt i geometria profilu zapewniają sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienną kształtu okien przez wiele lat.

BEZPIECZEŃSTWO.

Okno Winergetic Premium Passive można wyposażać w okucia antywłamaniowe w klasie RC1 i RC2. Każde z nich jest też uzupełnione o zaczepy antywyważeniowe, mocowane do stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się do wnętrza pomieszczenia. Okna można wyposażać w klamkę z kluczykiem lub przyciskiem, co zwiększy bezpieczeństwo domowników, zwłaszcza dzieci.



WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

OKNOPLAST

Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym oraz 3-komorowym pakietom szybowym spełniają wymogi budynków pasywnych.

- 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Autorskie rozwiązanie OKNOPLAST do domów energooszczędnych.
- Podwójne wzmocnienie termiczne SpaceBlock.
- Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
- Stopniowanie uchyty FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$U_w = 0,62 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ

$R_w = 33 \text{ dB}^*$



Smart 
OKNOPLAST

effiAIR 

* Dla okna referencyjnego z szybą
4TFO/18Kr/4/16Kr/4TFO
o $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ z ramką Warmatec.

KOLORY OKLEIN.



W ofercie szeroka gama kolorów drewnopodobnych oraz z palety RAL.

* okleina z efektem drewnianej powierzchni

** kolor nieokleinowany

KLAMKI OKIENNE.



PIXEL

Klamka PIXEL o kwadratowym kształcie nadaje oknu nowoczesny charakter. Pasuje zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej spektakularnych aranżacji.



dESIGN+

Nowoczesna klamka dESIGN+ jest wytrzymała i wygodna w użytkowaniu. Dzięki uniwersalnym odcieniom harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza. Dostępna również w wersji z kluczem.

TBT

Klamka TBT jest wyposażona w kluczyk i przeznaczona do okien z okuciami TBT. Jej ruch w pierwszej kolejności powoduje uchylenie okna, a kolejna zmiana jej pozycji otwiera je.



KLAMKI TARASOWE.



PSK-Z

Klamka dostępna w wersji obustronnej z wkładką.



PSK, PSK ATRIUM

Klamka dostępna w wersji obustronnej z wkładką.

SYSTEMY WENTYLACJI.

NAWIEWNIKI CIŚNINIOWE I HIGROSTEROWALNE

Zapewniają odpowiedni przepływ powietrza w pomieszczeniach. Poprawiają komfort mieszkania i zapobiegają zawilgoceniu ścian.

KOLORY:



RAL 9016



RAL 8019



RAL 8003



RAL 7016

W ofercie dostępna jest szeroka paleta kolorów RAL na specjalne zamówienie.

NAWIEWNIKI ANTYSMOGOWE I ANTIALERGICZNE

Modele INSOLIO PREMIUM i URBINO PREMIUM wyposażone są w najwyższej jakości filtry antysmogowe i antyalergiczne. Tworzą skuteczną barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami PM10 (zatrzymują aż do 98% pyłów tej frakcji), jednocześnie zapewniając pomieszczeniom wentylację.



SZYBY.


Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną przegród zewnętrznych. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbitcie wykorzystywane jest szkło hartowane. Własna produkcja pakietów szybowych oraz zastosowanie nowoczesnych skanerów pozwala na lepszą kontrolę materiałów i likwidację nawet najmniejszych wad lub zabrudzeń szkła. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych, pasujących do każdego wnętrza wzorach.



OKUCIA.


Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, okucia OKNOPLAST pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła okiennego i tarasowego. Dają większe bezpieczeństwo i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata. Opcjonalne, bogato wyposażone okucie antywłamaniowe zwiększa poziom ochrony przed włamaniem, m.in. przez zastosowanie zaczepów antywłamaniowych w klasie RC1 lub RC2.

Okucia TBT (*Tilt Before Turn*, czyli „uchyl, zanim otworzysz”) to produkt, którego nazwa pochodzi od kolejności czynności przy otwieraniu okna i wyborze jego ustawień: w pozycji zamkniętej, uchylnej i otwartej. Oznacza to, że przekręcenie klamki do pozycji poziomej pozwoli nam uchylić okno, a dalsze przekręcenie klamki do pozycji pionowej sprawi, że okno otworzy się na oścież.



WIN CLICK.

Element okucia umożliwiający zatrzasknięcie drzwi balkonowych od zewnątrz bez konieczności ich zamykania za pomocą klamki wewnętrznej. Zatrzask Win Click jest wyposażony w aluminiowy pochwyty w wersji lakierowanej, anodowanej oraz INOX. Dostępny w kolorach: srebrnym (F1), jasnozłotym (F3), złotym (F4), białym (RAL 9016), antracytowym (RAL 7016), brązowym (RAL 8017), INOX szczotkowany oraz anoda czarna matowa (F9005).



WARMATEC.

Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z wysokimi walorami estetycznymi. Zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik przenikania ciepła U_w dla całego okna. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.



wewnętrzny

naklejane



SZPROSY.

Szprosy* dostępne są w wariantach wewnętrzny lub naklejany. Występują w różnych szerokościach i kolorach. Dzięki temu można dopasować je do każdego wnętrza i nadać mu wyjątkowy, estetyczny wygląd.

* Listwy dekoracyjne wizualnie dzielące szyby na kilka części.

WIN STEP.

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm. Znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon.

USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST w kolorach szarym, brązowym lub czarnym dopasowywane są do barwy okleiny. Odznaczają się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne: wilgotność, parę wodną oraz promieniowanie UV.



www.oknoplast.com.pl