

NOWY WYMIAR CIEPŁA



WINERGETIC
PREMIUM



TERMOIZOLACJA.

Okno Winergetic Premium to połączenie wysokich właściwości użytkowych oraz pionierskich rozwiązań w zakresie energooszczędności. Konstrukcja została wyposażona w dodatkową uszczelkę w skrzydle oraz listwę podparapetową z uszczelką, która umożliwia prawidłowy i szczelny montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Do okna można też wybrać ciepłą ramkę międzyszybową Warmatec.

ESTETYKA.

Dzięki zastosowaniu autorskiego, zaokrąglonego od zewnętrznej strony profilu okno Winergetic Premium idealnie pasuje do klasycznych budynków. Jego wykonanie charakteryzuje precyzja i dbałość o detale. Do okna można wybrać tak zwane „niewidoczne zawiasy”, które podkreślą jego walory estetyczne i ułatwią utrzymanie czystości oraz montaż elementów żaluzji, rolet i okiennic.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ.

Okna OKNOPLAST notują znikomy odsetek reklamacji. Każdy ich element posiada kilkuletnią gwarancję, ponieważ jesteśmy pewni oferowanej jakości. Okna z serii Winergetic Premium wyposażone są we wzmocnienia wielokrotnie gięte ze stali ocynkowej, co wpływa na ich statykę i trwałość. Grubość, kształt i geometria profilu zapewniają sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienność kształtu okien przez wiele lat.

BEZPIECZEŃSTWO.

Okno Winergetic Premium można wyposażyć w okucia antywłamaniowe w klasie RC1 i RC2. Każde z nich jest też uzupełnione o zaczepy antywyważeniowe, mocowane do stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się do wnętrza pomieszczenia. Okna można wyposażyć w klamkę z kluczykiem lub przyciskiem, co zwiększy bezpieczeństwo domowników, zwłaszcza dzieci.



WINERGETIC PREMIUM

OKNOPLAST

Chroni dom przed utratą ciepła.
Dzięki subtelnemu profilowi zwiększa estetykę elewacji budynku.

- 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
- Środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.
- Stopniowanie uchyty FOUR Seasons (opcjonalnie).
- 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST (opcjonalnie).
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ

$R_w = 36 \text{ dB}^{**}$



Smart 
OKNOPLAST

effiAIR 

* Dla okna referencyjnego z szybą 4TF/18/4/18/4TF
 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ z ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4TF/18/4/18/4TF.

KOLORY OKLEIN.



W ofercie szeroka gama kolorów drewnopodobnych oraz z palety RAL.

* okleina z efektem drewnianej powierzchni

** kolor nieokleinowany

KLAMKI OKIENNE.



PIXEL

Klamka PIXEL o kwadratowym kształcie nadaje oknu nowoczesny charakter. Pasuje zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej spektakularnych aranżacji.



dESIGN+

Nowoczesna klamka dESIGN+ jest wytrzymała i wygodna w użytkowaniu. Dzięki uniwersalnym odcieniom harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza. Dostępna również w wersji z kluczem.

TBT

Klamka TBT jest wyposażona w kluczyk i przeznaczona do okien z okuciami TBT. Jej ruch w pierwszej kolejności powoduje uchylenie okna, a kolejna zmiana jej pozycji otwiera je.



KLAMKI TARASOWE.



PSK-Z

Klamka dostępna w wersji obustronnej z wkładką.



PSK, PSK ATRIUM

Klamka dostępna w wersji obustronnej z wkładką.

SYSTEMY WENTYLACJI.

NAWIEWNIKI CIŚNINIOWE I HIGROSTEROWALNE

Zapewniają odpowiedni przepływ powietrza w pomieszczeniach. Poprawiają komfort mieszkania i zapobiegają zawilgoceniu ścian.

KOLORY:



RAL 9016



RAL 8019



RAL 8003



RAL 7016

W ofercie dostępna jest szeroka paleta kolorów RAL na specjalne zamówienie.

NAWIEWNIKI ANTYSMOGOWE I ANTIALERGICZNE

Modele INSOLIO PREMIUM i URBINO PREMIUM wyposażone są w najwyższej jakości filtry antysmogowe i antyalergiczne. Tworzą skuteczną barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami PM10 (zatrzymują aż do 98% pyłów tej frakcji), jednocześnie zapewniając pomieszczeniom wentylację.



SZYBY.


Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną przegród zewnętrznych. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbięcie wykorzystywane jest szkło hartowane. Własna produkcja pakietów szybowych oraz zastosowanie nowoczesnych skanerów pozwala na lepszą kontrolę materiałów i likwidację nawet najmniejszych wad lub zabrudzeń szkła. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych, pasujących do każdego wnętrza wzorach.



OKUCIA.


Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, okucia OKNOPLAST pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła okiennego i tarasowego. Dają większe bezpieczeństwo i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata. Opcjonalne, bogato wyposażone okucie antywłamaniowe zwiększa poziom ochrony przed włamaniem, m.in. przez zastosowanie zaczepów antywłamaniowych w klasie RC1 lub RC2.

Okucia TBT (*Tilt Before Turn*, czyli „uchyl, zanim otworzysz”) to produkt, którego nazwa pochodzi od kolejności czynności przy otwieraniu okna i wyborze jego ustawień: w pozycji zamkniętej, uchylnej i otwartej. Oznacza to, że przekręcenie klamki do pozycji poziomej pozwoli nam uchylić okno, a dalsze przekręcenie klamki do pozycji pionowej sprawi, że okno otworzy się na oścież.



WIN CLICK.

Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz bez konieczności ich zamykania za pomocą klamki wewnętrznej. Zatrzaś Win Click jest wyposażony w aluminiowy pochwyty w wersji lakierowanej, anodowanej oraz INOX. Dostępny w kolorach: srebrnym (F1), jasnozłotym (F3), złotym (F4), białym (RAL 9016), antracytowym (RAL 7016), brązowym (RAL 8017), INOX szczotkowany oraz anoda czarna matowa (F9005).



WARMATEC.

Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z wysokimi walorami estetycznymi. Zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik przenikania ciepła U_w dla całego okna. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.



wewnętrzny

naklejane



SZPROSY.

Szprosy* dostępne są w wariantach wewnętrzny lub naklejany. Występują w różnych szerokościach i kolorach. Dzięki temu można dopasować je do każdego wnętrza i nadać mu wyjątkowy, estetyczny wygląd.

WIN STEP.

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm. Znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon.

USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST w kolorach szarym, brązowym lub czarnym dopasowywane są do barwy okleiny. Oznaczają się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne: wilgotność, parę wodną oraz promieniowanie UV.



* Listwy dekoracyjne, wizualnie dzielące szyby na kilka części.



www.oknoplast.com.pl